

2017 - 2018



ARFEN

Компетентность. Прозрачность. Качество.

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СТЕН И УГЛОВ
WALL & CORNER PROTECTION SYSTEMS

О компании

Company Profile

Наша компания работает в строительной индустрии с 2003 года и продолжает свое производство на закрытом заводе площадью 6500 кв.м. АРФЕН прилагает все усилия для предоставления качественного обслуживания и продукта для своих потребителей, зарекомендовав себя как надежный партнер и профессиональный производитель системы защиты стен и углов от износа.

Отбойники АРФЕН созданы для обеспечения надежной защиты стен и углов от повреждений и износа. Пластик АРФЕН также является легкоочищаемой поверхностью и имеет гигиенический сертификат, что позволяет устанавливать данную продукцию в больницах, гостиницах, школах и т.д. Применение систем защиты стен и углов позволяет экономить время и деньги за счет снижения расходов на ремонт и обслуживание помещений. Мы рады представить вам различные решения защиты внутренних стен и углов помещений в строительстве при помощи нашей высококачественной системы производства и современного дизайна и передать чистые ценности будущим поколениям.

С уважением,
АРФЕН

Our company has been in service of construction industry since 2003 and continues its factory with a closed area of 6500sq. meters, and strives to provide best service and products for customers.

ARFEN , as your reliable partner, is a specialized producer of shock - proff wall and corner guard systems. ARFEN wall guard systems are deigned for protection of walls, corners and other surfaces from wear and impacts. ARFEN hygienic is well applicable for buildings like hospitals, hotels, schools etc. thanks to its easily - cleaned surface. ARFEN wall guard systems prevent from damages that may occur on the walls and corners of the structures. They minimize repair and maintenance costs and provide to make saving on time and labor.

We are proud and happy to transfer our reliable name to the next generations due to finding high - quality and modern design solutions in parallel with the needs of the construction industry.

Respectfully Yours,
ARFEN

СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА

*Наши продукты полностью соответствуют стандартам качества **CE и ISO 9001: 2008**.

*Наши продукты не содержат тяжелых металлов и безвредны для человека.

*Поверхность материалов антибактериальна.

*Наши продукты имеют **класс пожарной стойкости КМ1**, прошли специальные тесты.

*Наши продукты ударостойкие.

*Комплектующие и отделка наших продуктов изготовлены из материалов "**Polyamid 6**", показатель прочности в 4-5 раз выше показателей "**ABS**".

*Амортизационные ТПЭ ленты устойчивы к любым погодным условиям, подтверждено сертификатами **TSE**.

*Все сырье, используемое в наших продуктах, можно переработать вторично.

Почему АРФЕН? WHY ARFEN?



Антибактериальная, амортизирующая поверхность.
Antibacterial, absorbs impacts.

Класс пожарной безопасности КМ1.
Vo class fire resistant.

Декоративная виниловая поверхность
устойчива к царапинам.
Decorative top surface is resistant to scratching.

Легкая установка.
Easy installation.

Производится в 32 различных цветах.
Produced with 32 different colours.

Отсутствие тяжелых металлов.
Heavy metal-free.

Не содержит токсичных газов.
Do not emit toxic gases.





INDEX



Handrail wall protection system / WG145 / 145 mm Отбойник для защиты стен с функцией поручня	10 - 11
Handrail wall protection with led lighting / WG145-1 / 145 mm Отбойник с LED подсветкой	12 - 13
Handrail wall protection system / WG145-2 / 145 mm Отбойник для защиты стен с функцией поручня	14 - 15
Handrail wall protection system / WG146 / 145 mm Отбойник для защиты стен с функцией поручня	16
Handrail wall protection system / DC140 / 145 mm Отбойник для защиты стен с функцией поручня	17
Handrail wall protection system / WG152 / 152 mm Отбойник для защиты стен с функцией поручня	18 - 19
Handrail system / WG50 Поручень	20 - 21
Handrail system / WG50 Поручень	22 - 23
Stainless handrail system / new WG42 Поручень из нержавеющей стали	24
Vinyl handrail system / new WG42-1 Поручень с виниловой вставкой	25
Handrail system / WG200 / 200 mm Отбойная доска для защиты стен	28 - 29
Handrail system / WG201 / 200mm Отбойная доска для защиты стен	30
Handrail system / DC200 / 200mm Отбойная доска для защиты стен	31
Handrail system / DC150 / 150 mm Отбойная доска для защиты стен	32 - 33
Handrail system / WG150 / 150 mm Отбойная доска для защиты стен	34 - 35
Handrail system / WG100 / 100 mm Отбойная доска для защиты стен	36
Chair rail / CR50 / 50 mm Система защиты стен от стульев	37
Decorative PVC skirting with cable channel / DC101 / 100mm Декоративный плинтус с кабель каналом	38
Decorative wall protection system / new DC100 / 100mm Декоративная система защиты стен	39
Vinyl plates / WG1004 / 1000 mm Виниловая пластина	42
Vinyl wall protection plates / WG154-204-304 Виниловая пластина для защиты стен	43
Door kick-protection profiles / new WG150-2 Противоударная система защиты стен	44
Vinyl door kick-protection profiles / DG01-02-03-04 Противоударная виниловая система защиты дверей	45
Corner protection / CG50 / CG50B Угловая защита стен	48 - 49
Corner protection / CG76 / CG76A Угловая защита стен	50 - 51
TPE wall protection system / new RG200 Резиновая система защиты стен	54
Ruber wall protection system / RG150 Резиновая система защиты стен	55
TPE corner protection / new RG100 Резиновая система защиты углов	56
Rubber wall protection / RG80 Резиновая система защиты углов	57
Stainless Steel Corner Guard Profiles / CG50-75-100S Угловая защита стен из нержавеющей стали	60
Stainless Steel Door Kick Plate And Door Protection Plate / KP85-105-115-125 Противоударная система защиты дверей из нержавеющей стали	61

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ПРОДУКЦИИ АРФЕН

ARFEN COLORS

ПРИМЕЧАНИЕ: Оттенки цветов в каталоге могут отличаться от оригиналов. Перед покупкой запросите образцы цветовой палитры.


NOTE: These colours belong to printing house.
Please order colour chart for choosing.



Наша система защиты стен красочна... Ваши любые цветовые решения возможно реализовать благодаря широкой палитре АРФЕН.

Our wall protection products are colorful... Wide variety of color solutions gave lots of alternative to our customer more than they expect.





С ФУНКЦИЕЙ ПОРУЧНЯ

HANDRAIL WALL PROTECTION SYSTEM

Пользуясь системой защиты стен и углов, Ваши пациенты и стены будут в безопасности...

With handrail wall protection systems, both patients and walls are safe...



WG145

145 мм ОТБОЙНИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН С ФУНКЦИЕЙ ПОРУЧНЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WG145 Отбойник для защиты стен с функцией поручня

WG145 - отбойник шириной 145 мм и глубиной 85 мм. Сплошной алюминиевый профиль крепится к стене с помощью кронштейнов через каждые 60-75 см. Система защиты с виниловым покрытием амортизирует удары благодаря резиновой прослойке и препятствует износу отделки.

Боковые декоративные завершения предлагают современные решения вопросов дизайна. Длина профиля - 4 метра, виниловое покрытие производится в 32 цветах.

Благодаря антибактериальному гигиеническому покрытию, которое не содержит тяжелых металлов, продукт идеально подходит для объектов здравоохранения.

145 mm HANDRAIL WALL PROTECTION SYSTEM

SPECIFICATIONS

145 mm Handrail Wall Protection System

WG145 is a wall protection band which is 145 mm width, 85 mm in depth, and is mounted against the wall with a continuous aluminium profile and has a handrail.

WG145 is an elegant handrail which also protects interiors from impact damage and wear.

This handrail system provides support, decorates and preserves building interior.

Decorative vinyl cover are produced in 32 different colors.



It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 60-75 cm.

Profile length is 4 meters.

145 мм ОТБОЙНИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН С ФУНКЦИЕЙ ПОРУЧНЯ

145 mm Handrail Wall Protection System

WG145



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES

WG005 КРОНШТЕЙН / Mounting Bracket



WG006 БОКОВОЙ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ / End Cap



WG007-1 ВНУТРЕННИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ / InsideCorner



WG007-2 ВНЕШНИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ / OutsideCorner





145 мм Поручень-отбойник для защиты стен с LED подсветкой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WG145-1 Поручень-отбойник для защиты стен с LED подсветкой

WG145-1- поручень-отбойник со сплошным алюминиевым профилем, шириной 145 мм, 85 мм глубиной, спроектирован для защиты стен коридоров больниц в ночное время. К тому же, поручень с LED подсветкой является предпочтительным продуктом благодаря своему низкому энергопотреблению и декоративной привлекательности. Светодиодные каналы освещения установлены в нижней части профиля.

WG145-1 является элегантной защитой стен с подсветкой, которая также защищает интерьер от повреждений и износа, обеспечивает поддержку, декорирует и сохраняет интерьер.

Виниловый профиль производится в 32 различных цветах. Конструкция устанавливается на стены с помощью кронштейнов на расстоянии 60-75 см. Длина профиля - 4 метра.

145 mm HANDRAIL WITH LED LIGHTING

SPECIFICATIONS

VINY LED Lighting Handrail

VINY LED lighting Handrail designed to provide guidance for hospitals corridors at night-time.

Besides, LED lighting handrail is a preferred product because of the use of low energy and decorative appearance.

WG 145-1 is a wall protection band which is 145 mm width, 85mm in depth, and is mounted against the wall with a continuous aluminium profile and has a handrail.

LED illumination channels are integrated in the bottom of the profile.

WG 145 is an elegant handrail with led lighting which also protects interiors from impact damage and wear.

This handrail system provides support,decorates and preserves building interior.


Decorative vinyl cover are produced in 32 different colors.

It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 60-75 cm. Profile length is 4 meters.


145 мм ПОРУЧЕНЬ-ОТБОЙНИК С LED ПОДСВЕТКОЙ

145 mm Handrail Wall Protection System

WG145-1



145 мм ПОРУЧЕНЬ-ОТБОЙНИК С LED-ПОДСВЕТКОЙ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES

WG005 КРОНШТЕЙН / Mounting Bracket



WG006 БОКОВОЙ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ / End Cap



WG007-1 ВНУТРЕННИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ / Inside Corner



WG007-2 ВНЕШНИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ / Outside Corner





WG145-2

145 мм Отбойник для защиты стен двухцветный с функцией поручня

Характеристики

WG145-2 Отбойник для защиты стен двухцветный с функцией поручня

WG145-2 - поручень-отбойник шириной 145 мм, глубиной 85 мм. Это элегантный поручень, который прекрасно защищает стены от ударов и износа. Данная система защиты стен обеспечивает поддержку, декорирует и защищает интерьер. Двойной цветовой профиль обеспечивает гармоничный декоративный вид.

Виниловый профиль производится в 32 различных цветах.

Конструкция устанавливается на стену с помощью кронштейнов на расстоянии 60-75 см.

Длина профиля - 4 метра.

SPECIFICATIONS

145 mm Handrail Wall Protection System (Dual - Color)

WG145 is a wall protection band which is 145 mm width, 85 mm in depth, and is mounted against the wall with a continuous aluminium profile and has a handrail.

WG 145 is an elegant handrail which also protects interiors from impact damage and wear.

This handrail system provides support, decorates and preserves building interior. Dual-color top cap provides a decorative appearance.

Decorative vinyl cover are produced in 32 different colors.


It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 60-75 cm.

Profile length is 4 meters.


145 мм ОТБОЙНИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН С ФУНКЦИЕЙ ПОРУЧНИ

145 mm Handrail Wall Protection System

WG145-2



145 мм ОТБОЙНИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН С ФУНКЦИЕЙ ПОРУЧНИ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES

WG005 КРОНШТЕЙН / Mounting Bracket



WG006 БОКОВОЙ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ / End Cap



WG007-1 ВНУТРЕННИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ / Inside Corner




WG007-2 ВНЕШНИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ / Outside Corner



WG146

145 мм СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СТЕН И УГЛОВ

145 mm Handrail Wall Protection System



WG146

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WG146 Отбойник для системы защиты стен с функцией поручня

Отбойник шириной 145 мм и глубиной 85 мм.

WG146 - элегантный поручень-отбойник, который также защищает интерьер от ударов и износа.

Данная конструкция обеспечивает поддержку, декорирует и защищает интерьер здания.

Виниловый профиль производится в 32 различных цветах.

Конструкция устанавливается на стены с помощью кронштейнов на расстоянии 60-75 см.

Длина профиля - 4 метра.

SPECIFICATIONS

145 mm Handrail Wall Protection System

WG146 is a wall protection band which is 145 mm width, 85 mm in depth, and is mounted against the wall with a continuous aluminium profile and has a handrail.

WG146 is an elegant handrail which also protects interiors from impact damage and wear.

This handrail system provides support, decorates and preserves building interior.

Decorative vinyl cover are produced in 32 different colors.

It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 60-75 cm.

Profile length is 4 meters.

АКСЕССУАРЫ/ ACCESSORIES

WG005 КРОНШТЕЙН / Mounting
Bracket



WG006 БОКОВОЙ
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ /
End Cap



WG007-1 ВНУТРЕННИЙ УГОЛОВОЙ
ЭЛЕМЕНТ / Inside Corner



WG007-2 ВНЕШНИЙ УГОЛОВОЙ
ЭЛЕМЕНТ / Outside Corner




140 мм ОТБОЙНИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН С ФУНКЦИЕЙ ПОРУЧНЯ

140 mm Handrail Wall Protection System



DC140

DC140



ХАРАКТЕРИСТИКИ

DC140 Отбойник для защиты стен с функцией поручня

Отбойник для защиты стен с функцией поручня DC140 - декоративная защита стен шириной 140мм и глубиной 75 мм с изогнутым профилем, которая устанавливается на стену с использованием сплошного алюминевого профиля. Он прекрасно поглощает удары благодаря резиновой вставке и обеспечивает современное решение с помощью декоративных завершений и аксессуаров. Универсальная конструкция и широкая область применения создают идеальную систему защиты стен для больниц, торговых центров, школ и других мест с большим потоком людей. Длина профиля - 4 метра и производится в 32 цветах.

SPECIFICATIONS

DC140 Handrail Wall Protection System

DC140 Handrail Wall Protection System is decorative wall protection band with 140 mm width and 75 mm depth is continuously curved wall protection band is installed to the wall by using continuous aluminum retainer .

It absorbs impacts due to lower rubber wick and offer modern solutions by decorative end caps and accessories.

Thanks to its superstructure and wide guard area, it is an ideal system for hospitals , shopping centers, public buildings , schools and areas exposed to heavy human-traffic.

With the same color of the decorative finish end parts with vinyl cover is provided.

The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES

DC005 Кронштейн / Mounting Bracket



DC006-1 ЛЕВЫЙ БОКОВОЙ
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
Left Cap



DC006-2 ПРАВЫЙ БОКОВОЙ
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ/
Right Cap



DC007-1 ВНУТРЕННИЙ
ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ / Inside
Corner



DC007-2 ВНЕШНИЙ
ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ / Outside
Corner





WG152

152 мм ОТБОЙНИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН С ФУНКЦИЕЙ ПОРУЧНЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WG152 Отбойник для защиты стен с функцией поручня

Поручень-отбойник - декоративная защита стен от износа с функцией поручня шириной 152 мм и глубиной 85 мм. Сплошной алюминиевый профиль крепится к стене при помощи кронштейнов через каждые 60-75 см. Система защиты с виниловым покрытием амортизирует удары благодаря резиновой прослойке и препятствует износу отделки. Боковое декоративное завершение предлагает современные решения для дизайна. Длина профиля - 4 метра. Виниловое покрытие производится в 32 цветах. Благодаря антибактериальному гигиеническому покрытию, которое не содержит тяжелых металлов, продукт идеально подходит для объектов здравоохранения.

SPECIFICATIONS

WG152 Handrail Wall Protection System

WG152 Handrail Wall Protection System is decorative wall protection band with 152 mm width and 85 mm depth.

A continuous aluminum retainer is fastened to the wall 60-75 cm space by using mounting brackets.

Vinyl coated wall protection system is resistant to scratching and absorbs the impacts through lower rubber inserts and offers modern solutions by decorative right and left returns.



Profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.

Thanks to a specific antibacterial formulation which does not contain any heavy metal ingredient, it is ideal for use in health like hospitals, nursing houses and clinics.

152 мм ОТБОЙНИК ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН С ФУНКЦИЕЙ ПОРУЧНЯ

152 mm Handrail Wall Protection System

WG152



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES

WG005 КРОНШТЕЙН / Mounting Bracket



WG026 ПЕРВЫЙ БОКОВОЙ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ / Left Cap



WG027 ПРАВЫЙ БОКОВОЙ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ / Right Cap



WG028 ВНЕШНИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ / Outside Corner



WG029 ВНУТРЕННИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ / Inside Corner





WG50

WG50 ПОРУЧЕНЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WG50 ПОРУЧЕНЬ

Поручень применяется в коридорах, лестничных площадках и палатах больниц и помогает передвигаться людям с ограниченными возможностями. Более того, благодаря широкой цветовой гамме, декоративной структуре и функциональным завершениям, которые не предусмотрены в других системах защиты, данный вид поручня может быть установлен в школах, домах, отелях, торговых и бизнес центрах. Длина профиля - 4 метра и производится в 32 различных цветах.


SPECIFICATIONS

WG50 Handrail System


WG50 can be used for holding purposes in hospital corridors and common areas,in staircase openings. With its color alternatives, warm decorative texture and end parts which is not available in any other railing, it can be used as railing systems in schools, hotels, malls, business centers and houses. Profile length is 4 meters and produced in 32 diffrent colors.

50 мм ПОРУЧЕНЬ
50 mm Handrail System

WG50



50 мм ПОРУЧЕНЬ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES

WG 010 КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОНТАЖА
/ Mounting Bracket



WG 011 БОКОВОЙ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ / Return



WG 017 КОЛЬЦО ДЛЯ СТЫКОВ / Bracelet for WG50 Splice



WG 018 ЗАВЕРШАЮЩИЙ КРУГЛЫЙ ЭЛЕМЕНТ / Hand Rail Finish Part





WG50

WG50 ПОРУЧЕНЬ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WG50 ПОРУЧЕНЬ

Система поручней - это конструкция, которая предлагает такие цветовые решения, которые ни одна система не сможет предложить для любых зданий на лестничных площадках и открытых пространств. Данная конструкция позволяет сочетать комплектующие из нержавеющей стали и алюминия.

Поручень устойчив к царапинам и ударопрочен благодаря алюминиевым фиксаторам, находящимся внутри конструкции, а так же виниловому профилю. Длина профиля - 4 метра, производится в 32 цветах.

SPECIFICATIONS


WG50 Handrail System

WG50 Handrail System, is a system which offers such color options that no any other systems can do in all kinds of building both in stair openings and gallery spacing.

Structurally, it offers various solutions due to its applicability with other systems by using some accessories in stainless steel while other in aluminum.

It is resistant to scratching and shockproof owing to aluminum retainer designed internally and vinyl top surface.

The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

WG025 НАПОЛНЫЙ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ/Flange For WG50	WG017 СОЕДИНЯТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ WG50/Bracelet for WG50 Splice	WG010 ОХРОНШТЕЙН ДЛЯ МОНТАЖА/Mounting Bracket
WG040 ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ/Vertical Profile For WG50	WG021-2 18 мм ВНУТРЕННИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ/18mm Internal Return	WG018 КРУПНЫЙ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ/Hand Rail Finish Part
WG041 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЗАГУСКА/Vertical Cap For WG50	WG022-1 18 мм НАКОНЕЧНИК/18mm End Bit	WG01 БОКОВОЙ ФИКСАТОР/18mm Lateral Fixer
WG050 50мм ПОРУЧЕНЬ 50mm Handrail	WG024 НАСТЕННЫЙ ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ/40mm Joint Bang for WG50	WG1-2 ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ/External and Internal End Bit

42 мм ПОРУЧЕНЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
42 mm Stainless handrail system

WG42



WG42

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WG42 ПОРУЧЕНЬ

Поручень может быть установлен в коридорах больниц, общественных помещениях, лестничных площадках. Благодаря своей цветовой палитре, декоративной текстуре и завершающим элементам, данная конструкция может быть использована в школах, отелях, торговых, бизнес центрах и домах. Особенность WG42 в том, что все комплектующие производятся из нержавеющей стали.

Длина профиля - 4 метра, производится в 32 различных цветах.

SPECIFICATIONS

WG42 Handrail System

WG42 can be used for holding purposes in hospital corridors and common areas, in staircase openings. With its color alternatives, warm decorative texture and end parts which is not available in any other railing, it can be used as railing systems in schools, hotels, malls, business centers and houses. The difference of WG42 handrail system is that, as all of the connecting pieces are stainless, aesthetic appearance of walls can be provided terrifically. The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES

WG033 ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ




WG034 КРОНИШТЕЙН ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ





42 мм ПОРУЧЕНЬ
42 mm Vinyl handrail system

WG42-1



WG42-1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WG42-1 ПОРУЧЕНЬ

Поручень может быть установлен в коридорах больниц, общественных помещениях, лестничных площадках. Благодаря своей цветовой палитре, декоративной текстуре и завершающим элементам, данная конструкция может быть использована в школах, отелях, торговых, бизнес центрах и домах. Длина профиля - 4 метра, производится в 32 цветах.

SPECIFICATIONS

WG42-1 Handrail System

WG42-1 can be used for holding purposes in hospital corridors and common areas, in staircase openings. With its color alternatives, warm decorative texture and end parts which is not available in any other railing, it can be used as railing systems in schools, hotels, malls, business centers and houses. The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.

ДЕТАЛИ / DETAIL



WG31 КРОНШТЕЙН

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES



WG32 БОКОВОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ





СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СТЕН

WALL PROTECTION SYSTEM

Сверхнадежная защита коридоров
находится под контролем.
On Heavy-Duty corridors protection of
walls is under control.





WG200

200 мм ОТБОЙНАЯ ДОСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WG200 ОТБОЙНАЯ ДОСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН

WG200 шириной 200 мм и глубиной 35 мм монтируется на стену при помощи сплошного алюминиевого профиля с фиксирующими элементами с интервалом 50-60 см. Система защиты с виниловым покрытием амортизирует удары благодаря резиновой прослойке и препятствует износу отделки. Декоративные элементы предлагают современное решение для дизайна.

Длина профиля - 4 метра, виниловое покрытие производится в 32 различных цветах.

SPECIFICATIONS

WG200 Wall Protection System

WG200 is a wall protection band which is 200mm width, 35mm in depth, and is mounted against the wall with a continuous aluminium profile and rubber insert.

It absorbs the shocks with its bottom rubber insert.

It is decorative with its vinyl cover.

With the same color of end parts with its vinyl cover, it makes for an excellent system.


It is produced in 32 different colors and installed on walls with different fixing elements with an interval of 50-60 cm according to wall's materials.

Product's length is 4 meters.


200 мм ОТБОЙНАЯ ДОСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН

200 mm Wall Protection System

WG200



200 мм ОТБОЙНАЯ ДОСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES

WG001 ЛЕВОЕ БОКОВОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ / Left Cap



WG002 ПРАВОЕ БОКОВОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ / Right Cap



WG003 ВНЕШНИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ / Outside Corner




WG004 ВНУТРЕННИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ / Inside Corner



200 мм ОТБОЙНАЯ ДОСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН
200 mm Wall Protection System

WG201



WG201

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WG201 ОТБОЙНАЯ ДОСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН

Отбойная доска шириной 200 мм и глубиной 20 мм, монтируется на стену с помощью сплошного алюминиевого профиля с фиксирующими элементами с интервалом 50-60 см. Система защиты с виниловым покрытием амортизирует удары благодаря тройной резиновой прослойке и препятствует износу отделки. Декоративные элементы предлагают современное решение для дизайна.

Длина профиля - 4 метра, виниловое покрытие производится в 30 различных цветах.

SPECIFICATIONS

WG201 Wall Protection System

WG201 is a wall protection band which is 200 mm width, 20 mm in depth, and mounted against the wall with a continuous aluminium profile and rubber insert.

Vinyl coated wall protection is resistant to scratching and absorbs the impacts through lower rubber inserts. Offers modern solutions by decorative end caps.


It is produced more than 30 different colours and installed onto walls with different fixing elements with an interval of 50-60 cm according to wall's materials. Product's length is 4 meters.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES

ДЕТАЛИ / DETAIL

WG030 ПРАВОЕ И ЛЕВОЕ
БОКОВОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
/Right and Left End Cap






200 мм ОТБОЙНАЯ ДОСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН

200 mm Wall Protection System

DC200



ХАРАКТЕРИСТИКИ

DC200 ОТБОЙНАЯ ДОСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН

Отбойная доска шириной 200 мм и глубиной 30 мм, монтируется на стену при помощи сплошного алюминиевого профиля с фиксирующими элементами с интервалом 50-60 см. Система защиты с виниловым покрытием амортизирует удары благодаря резиновой прослойке и препятствует износу отделки. Декоративные элементы предлагают современное решение для дизайна.

Длина профиля - 4 метра, виниловое покрытие производится в 32 различных цветах.

SPECIFICATIONS

DC200 Wall Protection System

DC200 Wall protection system 200 mm width 30 mm depth is continuously curved wall protection band is installed to the wall by using continuous aluminum retainer .

It absorbs impacts due to lower rubber wick and offer modern solutions by decorative end caps and accessories.

Thanks to its superstructure and wide guard area, it is an ideal system for hospitals , shopping centers, public buildings, schools and areas exposed to heavy human-traffic. With the same color of the decorative finish end parts with vinyl cover is provided. The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.

ДЕТАЛИ / DETAIL



DC001 ПРАВОЕ И ЛЕВОЕ
БОКОВОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
/Right and Left End Cap



DC003 ВНЕШНИЙ
ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ /
Outside corner

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES





DC150

150 мм ОТБОЙНАЯ ДОСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DC150 ОТБОЙНАЯ ДОСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН

Отбойная доска шириной 150 мм и глубиной 30 мм монтируется на стену при помощи сплошного алюминиевого профиля с фиксирующими элементами. Резиновая вставка поглощает удары.

Благодаря своей эффективной конструкции и широкой защитной поверхности, эта отбойная доска является идеальным вариантом защиты стен для больниц, торговых центров, общественных зданий, школ и районов, где каждый день проходит плотный человеческий трафик.

Длина профиля - 4 метра, производится в 32 цветах.

SPECIFICATIONS

DC150 Wall Protection System

DC150 Wall protection system 150 mm width 30 mm depth is continuously curved wall protection band is installed to the wall by using continuous aluminum retainer.

It absorbs impacts due to lower rubber wick and offer modern solutions by decorative end caps and accessories. Thanks to its superstructure and wide guard area, it is an ideal system for hospitals, shopping centers, public buildings, schools and areas exposed to heavy human-traffic.


With the same color of the decorative finish end parts with vinyl cover is provided.

The profile length is 4 meters and produced in 32 different colors.


150 мм ОТБОЙНАЯ ДОСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН

150 mm Wall Protection System

DC150



150 мм ОТБОЙНАЯ ДОСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES

DC013 ПРАВОЕ И ЛЕВОЕ БОКОВОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
/ Right and Left End Cap



DC014 ВНЕШНИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ /
Outside Corner





WG150

150 мм ОТБОЙНАЯ ДОСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WG150 ОТБОЙНАЯ ДОСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН

Отбойная доска шириной 150мм и толщиной 20 мм монтируется на стену при помощи сплошного алюминиевого профиля с фиксирующими элементами с интервалом 50-60 см. Система защиты с виниловым покрытием амортизирует удары благодаря двойной резиновой прослойке и препятствует износу отделки.

Декоративные элементы предлагают современное решение для дизайна.

Длина профиля - 4 метра, виниловое покрытие производится в 32 цветах.

SPECIFICATIONS

WG150 Wall Protection System

WG150 is a wall protection band which is 150mm width, 20mm in depth, and is mounted against the wall with a continuous aluminium profile.

It absorbs the shocks with its bottom rubber insert.

It is decorative with its vinyl cover.

With the same color of end parts with its vinyl cover, it makes for an excellent system.


It is installed to the walls with different fixing elements with an interval of 50-60 cm.

Profile length is 4 meters length and produced in 32 different colors.


150 мм ОТБОЙНАЯ ДОСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН

150 mm Wall Protection System

WG150



150 мм ОТБОЙНАЯ ДОСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES



100 мм ОТБОЙНАЯ ДОСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН
100 mm Wall Protection System

WG100



WG100

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WG100 ОТБОЙНАЯ ДОСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТЕН

Отбойная доска шириной 100 мм, глубиной 20 мм со сплошным алюминиевым профилем монтируется на стены с помощью крепежных элементов на расстоянии 50-60 см.

Декоративный виниловый профиль отлично поглощает удары и идеально защищает стены от царапин. Сочетая одинаковую цветовую палитру для завершений профиля, создается отличная система защиты стен.

Длина профиля - 4 метра, производится в 32 различных цветах.

SPECIFICATIONS

WG100 Wall Protection System

WG100 is a wall protection band which is 100mm width, 20mm in depth, and is mounted against the wall with a continuous aluminium profile.

It absorbs the shocks with its bottom rubber insert. It is decorative with its vinyl cover.

With the same color of end parts with its vinyl cover, it makes for an excellent system. It is produced in 32 different colors and installed on walls with different fixing elements with an interval of 50-60 cm according to wall's materials. Product's length is 4 meters.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES

ДЕТАЛИ / DETAIL

WG100 ПРАВОЕ ЗАКРЫТИЕ
БОКОВОЕ ЗАКРЫТИЕ
/ Right and left End Cap






CR50

50 мм СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СТЕН ОТ СТУЛЬЕВ

50 mm Chair Rail

CR50



ХАРАКТЕРИСТИКИ

CR50 Система защиты стен от стульев

Отбойник от стульев шириной 50 мм, глубиной 20 мм монтируется на стену с помощью сплошного алюминиевого профиля.

Декоративный виниловый профиль отлично поглощает удары и идеально защищает стены от царапин. Сочетая одинаковую цветовую палитру завершений и профиля, создается отличная система защиты стен.

Длина профиля - 4 метра, производится в 32 различных цветах.

SPECIFICATIONS

CR50 Chair Rail

CR50 is a chair rail system which is 50mm width and 20mm depth, and is mounted against the wall with continuous aluminium profile.

It absorbs impacts. It has unscratches decorative vinyl cover.

With the same color of end parts with its vinyl upper cover it makes for an excellent system.

It is 4 meters length and produced in 32 different colors.

ДЕТАЛИ / DETAIL




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES

WG016 ПРАВОЕ И ЛЕВОЕ
БОРТОВОЕ ЗАДЕРЖЕНИЕ
/ Right and Left End Cap



DC101

100 мм ДЕКОРАТИВНЫЙ ПЛИНТУС С КАБЕЛЬ КАНАЛОМ
100 MM Decorative PVC Skirting with Cable Channel



DC101

ХАРАКТЕРИСТИКИ

DC101 Плинтус

Данная конструкция сочетает в себе функции ПВХ плинтуса и кабель канала. Изогнутый профиль плинтуса дополняется левыми/правыми и угловыми элементами и представляет прекрасный тандем с отбойниками для стен DC100. Длина профиля - 4 метра, производится в 32 цветах.

SPECIFICATIONS

DC101 Decorative PVC Skirting with Cable Channel


Patterned, cable channel, decorative PVC skirtings.

Profile's, right-left end elements with inner and outer corner elements are available.

This product forms a unity with the wall protection DC100 model.

It is 4 meters length and produced in 32 different colors.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES



ДЕТАЛИ / DETAIL






100 мм ДЕКОРАТИВНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СТЕН

100 mm Wall Protection System

DC100



ХАРАКТЕРИСТИКИ

DC100 Декоративная система защиты стен

Данная система защиты стен и углов с алюминиевым профилем используется во многих зданиях, отелях для декоративных целей. Виниловый профиль устойчив к царапинам и прекрасно отражает удары.

Длина профиля - 4 метра, изготавливается в 32 различных цветах.

SPECIFICATIONS

DC100 Decorative Wall Protection System

DC100 Decorative wall protection system suitable for hotels, private and commercial areas that desired decorative appearance.

Vinyl coated wall protection system is resistant to scratching and absorbs the impacts.

Decorative vinyl cover is resistant to scratching.

It is produced more than 32 different colours.

Product's length is 4 meters.

ДЕТАЛИ / DETAIL



DC015 ПРАВОЕ БОКОВОЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ / Right Cap



DC016 ЛЕВОЕ БОКОВОЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ / Left Cap



DC017 ВНЕШНИЙ
ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
/ Outside Corner



DC018 ВНУТРЕННИЙ
ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
/ Inside Corner

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES





Виниловые пластины

VINYL SHEETS

Благодаря идеальному сочетанию текстуры и цветовой палитры наша система защиты стен и углов служит прекрасным средством сохранения эстетичного вида помещения



With it's decorative texture and perfect colors, long service aesthetics on wall and door surfaces



WG1004

1000 мм ВИНИЛОВАЯ ПЛАСТИНА

1000 mm Vinyl Plate



WG1004

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WG1004 Виниловая пластина

Виниловая пластина шириной 1000 мм, длиной 3 м и толщиной 2 мм устанавливается в коридорах больниц, школ, офисов, торгово-развлекательных центров. Благодаря своему антибактериальному покрытию и невоспламеняемым свойствам, она соответствует стандартам установки. При каждом соединении должен оставаться зазор термического расширения в 3 мм, который в последствии заполняется силиконом или сварочным швом не менее, чем через 48 часов после монтажа. Виниловая пластина экономична и проста в монтаже. Длина профиля - 3 метра, производится в 32 различных цветах.

SPECIFICATIONS

WG1004 Vinyl Plate

WG1004 Plate system is 1000 mm width.


It protects and preserves building interiors against impact damage and wear.

Economic plates are installed quickly and simply.


They are produced in 32 different colors and 3 meters length.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES


WG1004-1 ОТДЕЛКА ПРОФИЛЕЙ / And Cap




WG1004-2 СТЫК ПРОФИЛЕЙ / Joint Cover



WG1004-3 ВНУТРЕННИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ / Inside Corner



WG1004-4 ВНЕШНИЙ ПОВОРОТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ / Outside Corner




150-200-300 мм ВИНИЛОВЫЕ ПЛАСТИНЫ

150-200-300 mm Wall Protection Plates

WG154
WG204
WG304



WG154-204-304



ХАРАКТЕРИСТИКИ

WG154-204-304 Виниловые пластины

WG154-204-304 Виниловые пластины шириной 150 мм, 200мм и 300мм

Защищают интерьер помещения от износа. Они экономичны, устанавливаются быстро и легко. Длина профиля - 4 метра, производится в 32 цветах.

SPECIFICATIONS

WG154-204-304 Wall Protection Plates

WG154-204-304 Plate systems are 150mm, 200mm, 300mm width.

It protects and preserves building interiors against impact damage and wear.

Economic plates are installed quickly and simply.

It is 4 meters length and produced in 32 different colors.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES

Валик / Roller Brush




Клей / Водная основа / Water Based / 13KG
/Plaque adhesive / Water Based / 13KG



WG150-2

ПРОТИВОУДАРНАЯ ВИНИЛОВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
СТЕН И ДВЕРЕЙ
Viny Door Plates & Kickplates



WG150-2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

WG150-2 Противоударная виниловая защита стен и дверей

Противоударная защита стен шириной 150 мм и толщиной 10 мм на сплошном алюминиевом профиле монтируется на нижней части двери. Данная конструкция используется для защиты дверей и стен от тележек. Текстурированная поверхность профиля является антибактериальной и ударопрочной. Изготавливается как в 32 цветах, так и "под дерево". Таким образом, данная защита стен сохраняет свой функционал и несет декоративную функцию. Длина профиля - 4 метра.

SPECIFICATIONS

WG150-2 Door Kick-Protection Profiles

WG150-2 door kick protection profile which has 150 mm width, 10m depth, perpetual aluminium covered up and with a profile assembled to the bottom of the doors.

WG150 is manufactured to avoid the doors from getting damaged during the transit of serving carts.

The textured surface cover of it is antibacterial and impact-resistant. It is manufactured with 32 different colors or wooden-like. In this way, both functional and decorative integrity is been ensured.

Profiles are 4 meters length.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES

ДЕТАЛИ / DETAIL

WG036 ПРАВОЕ И ЛЕВОЕ БОКОВОЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ /Right and Left End Cap




ПРОТИВОУДАРНАЯ ВИНИЛОВАЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
СТЕН И ДВЕРЕЙ
Viny Door Plates & Kickplates

DG01
DG02
DG03
DG04



DG01-02-03-04



ХАРАКТЕРИСТИКИ

DG01-02-03-04 Противоударная виниловая защита стен и дверей

Противоударная виниловая система защиты стен предотвращает повреждения дверей благодаря своей конструкции и в то же время является прекрасным декоративным элементом. Пластины отлично сочетаются с поручнями. Поверхности антибактериальны и гигиеничны и обеспечивают полную защиту. Производятся как в стандартных размерах, так и под индивидуальные проекты. Виниловая защита для дверей пользуется большой популярностью во многих общественных местах, особенно в больницах, школах и торговых и бизнес центрах. Длина профиля - 4 метра. Производится в 32 цветах.

SPECIFICATIONS

DG01-02-03-04 Viny Door Plates & Kickplates

VINY Door Plate & Kickplate creates a decorative appearance as preventing damage to the door with a special design for doors.

Door plate is compatible with the handrail colors.

Hygienic & antibacterial structure provide full protection.

Standard sizes and project-based production models can be produced.

Door protection plates, which is widely used in so many areas, especially designed for hospitals, schools and commercial areas.

It is 4 meters length and produced in 32 different colors.



ОПЕРАЦИОННЫЙ
БЛОК



CORNER GUARDS


Множество идеальных решений на каждом
углу...

Differentially perfect solutions on every
corner...

Угловая защита стен

CG50

50x50 мм УГЛОВАЯ ЗАЩИТА СТЕН
50 mm Corner Protection System



CG50

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CG50 Угловая защита стен

Система защиты углов шириной 50*50 мм может использоваться во всех типах строений, таких как больницы, рестораны, отели, общежития, университеты, военные и общественные здания. Конструкция состоит из алюминиевого профиля и декоративной виниловой накладки, которая отлично амортизирует удары и устойчива к износу. Возможны различные варианты нарезки профиля (по 1 м и по 1,5 м) в зависимости от высоты стены. Длина профиля - 3 метра. Производится в 32 различных цветах.

SPECIFICATIONS

CG50 Corner Protection System

CG50 is a corner protection system, which can be used in all kinds of structures like hospitals, restaurants, hotels, dormitories, universities, military buildings and public buildings, which has aluminium bottom and decorative upper cover that is non-deformable and non-scratches vinyl.

It can be used in a specific height (L:1 meters, L:1.50 meters) as well as at the floor height.

Manufactured in 32 different colors.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES

ДЕТАЛИ / DETAIL


WG5012 ЗАБЕРЖЕНИЕ
Угловая
угор. Сар.





50x50 мм УГЛОВАЯ ЗАЩИТА СТЕН ИЗ ВИНИЛА
50 mm Pvc corner protection (glued)

CG50B



CG50B Угловая защита стен из винила

Система защиты углов шириной 50*50 мм может использоваться во всех типах строений, таких как больницы, рестораны, отели, общежития, университеты, военные и общественные здания. Конструкция состоит из декоративной виниловой накладки, которая отлично амортизирует удары и устойчива к износу. Возможны различные варианты нарезки профиля (по 1 м и по 1,5 м) в зависимости от высоты стены. Длина профиля - 3 метра. Производится в 32 различных цветах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

SPECIFICATIONS

CG50B Pvc Corner Protection (glued)

CG50B is a corner protection system, which can be used in all kinds of structures like hospitals, restaurants, hotels, dormitories, universities, military buildings and public buildings, which has decorative upper cover that is non-deformable and non-scratches vinyl.


It can be used in a specific height (L:1meters,L:1.50meters) as well as at the floor height.
Manufactured in 32 different colors.

ДЕТАЛИ / DETAIL



76x76 мм УГОЛОВАЯ ЗАЩИТА СТЕН
76x76 mm Corner Protection System

CG76



CG76

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CG76 Угловая защита стен

Система защиты углов шириной 76*76 мм может использоваться во всех типах строений, таких как больницы, рестораны, отели, общежития, университеты, военные и общественные здания. Конструкция состоит из алюминиевого профиля и декоративной виниловой накладки, которая отлично амортизирует удары и устойчива к износу. Возможны различные варианты нарезки профиля (по 1 м и по 1,5 м) в зависимости от высоты стены. Длина профиля - 3 метра. Производится в 32 различных цветах.

SPECIFICATIONS

CG76 Corner Protection System

CG76 is a corner protection system, which can be used in all kinds of structures like hospitals, malls, restaurants, hotels, dormitories, universities, military buildings and public buildings, which has aluminium bottom and decorative upper lid that is non-deformable and non-scratchable vinyl.

It can be used in a specific height(L:1 meters,L:1.50meters) as well as at the floorheight.

It is decorative with its vinyl cover.

Manufactured in 32 different colors.


КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES

WG08 ЗАВЕРШЕНИЕ
/Top Cap



ДЕТАЛИ / DETAIL






CG76A

76x76 мм УГЛОВАЯ ЗАЩИТА СТЕН
76x76 mm Angled Corner Protection

CG76A



ХАРАКТЕРИСТИКИ

CG76A Угловая защита стен

CG76A 135° Система защиты углов шириной 76*76 мм может использоваться во всех типах строений, таких как больницы, рестораны, отели, общежития, университеты, военные и общественные здания. Конструкция состоит из алюминиевого профиля и декоративной виниловой накладки, которая отлично амортизирует удары и устойчива к износу. Возможны различные варианты нарезки профиля (по 1 м и по 1,5 м) в зависимости от высоты стены. Длина профиля - 3 метра. Производится в 32 различных цветах.

SPECIFICATIONS

CG76A Angled Corner Protection

CG76-135° is a corner protection system, which can be used in all kinds of structures like hospitals, malls, restaurants, hotels, dormitories, universities, military buildings and public buildings, which has aluminium bottom and decorative upper lid that is non-deformable and non-scratchable vinyl.

It can be used in a specific height(L:1 meters, L:1.50meters) as well as at the floorheight.

It is decorative with its vinyl cover.

Manufactured in 32 different colors.

ДЕТАЛИ / DETAIL



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES





Резиновая защита стен и углов (ТПЭ)

WALL AND CORNER GUARDS(RUBBER & TPE)

Сильная и активная защита от механических воздействий на парковках и в коридорах...
Strong and active protect against impacts on parking areas and corridors...




RG200

200 мм РЕЗИНОВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СТЕН

200 mm TPE Wall Guard System

Желтая светоотражающая
полоса/Опция
(Yellow Attention
Strip / Optional)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

RG200 Система защиты стен из резины (ТПЭ)

Резиновые отбойники для стен шириной 200 мм и толщиной 25 мм предотвращают повреждения покрытия автомобилей и стен и применяются в местах парковки машин и промышленных построек. Крепеж для монтажа закрывается светоотражающей лентой, которая вставляется в специальный проем. Цвета: черный и серый.

Благодаря своей сильной конструкции RG200 обеспечит защиту на долгие годы. В состав входит особая формула, которая не загрязняет среду и сохраняет чистоту при установке. Длина профиля - 3 метра.

SPECIFICATIONS

RG200 TPE Wall Guard System

200 mm width 25 mm depth TPE wall protection system; It is used to prevent deformation on the wall both factories , parking areas and service corridors

Color options: black and grey.


With its strong form, it avoids areas from getting damaged for many years.

Under favour of it's special formula, it doesn't cause any dirtiness or bad view during the application.

Product's length is 3 meters.

ДЕТАЛИ / DETAIL






150 ММ РЕЗИНОВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ СТЕН

150 mm Rubber Wall Guard System

RG150



ХАРАКТЕРИСТИКИ

RG150 Резиновая система защиты стен

Резиновые отбойники для стен шириной 150 мм и толщиной 20 мм предотвращают деформацию стен и колонн. На отбойнике находятся две светоотражающие полосы, которые помогают водителю при парковке машины, а так же несут декоративную функцию. Возможны различные варианты нарезки профиля (по 1 м, по 1,5 м) в зависимости от высоты стены. Длина профиля - 3 метра.

SPECIFICATIONS

RG150 Rubber Wall Guard System

RG150 Rubber Corner Guard System prevents deformation on walls and columns.

150mm width and 20mm depth.

There are two reflector bands on it, this helps drivers during parking cars.

It is decorative with its upper cover.

It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters) as well as at the floorheight.

Product's length is 3 meters.

ДЕТАЛИ / DETAIL




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES

RG150 ПРАВОЕ И ЛЕВОЕ БОКОВОЕ
ЗАВЕРШЕНИЕ / Right and Left End Cap



RG100

100x100 мм РЕЗИНОВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ УГЛОВ
100x100 mm TPE Rubber Corner Guard System



RG100

ХАРАКТЕРИСТИКИ

RG100 Резиновая система защиты углов

Резиновые отбойники для углов размером 100 мм x 100 мм предотвращают деформацию стен и колонн. На отбойнике находятся две светоотражающие полосы, которые помогают водителю при парковке машины, а также несут декоративную функцию. Возможны различные варианты нарезки профиля (по 1 м и по 1,5 м) в зависимости от высоты стены. Металлический профиль, который находится под резиной, обеспечивает наилучший вид и защиту. Цвета: черный и серый.

SPECIFICATIONS

RG100 TPE Corner Guard System

R100 TPE Corner Guard System prevents deformation on walls and columns.

There are two reflector bands on it, this helps drivers during parking cars.

It is decorative with its upper cover.


It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters) as well as at the floorheight.

With metal profile which is used under rubber, better protection and also linear view can be provided.

Color alternatives are black and grey.

ДЕТАЛИ / DETAIL






RG80

80x80 мм РЕЗИНОВАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ УГЛОВ

80x80 mm Rubber Corner Guard System

RG80



ХАРАКТЕРИСТИКИ

RG80 Резиновая система защиты углов

Резиновые отбойники для углов размером 80 мм x 80мм предотвращают деформацию стен и колонн. На отбойнике находятся две светоотражающие полосы, которые помогают водителю при парковке машины, а также несут декоративную функцию. Возможны различные варианты нарезки профиля (по 1 м и по 1,5 м) в зависимости от высоты стены. Длина профиля - 3 метра.

SPECIFICATIONS

RG80 Rubber Corner Guard System

RG80 Rubber Corner Guard System prevents deformation on walls and columns.

There are two reflector bands on it, this helps drivers during parking cars.

It is decorative with its upper cover.

It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters) as well as at the floorheight.

Profiles are 3 meters length.

ДЕТАЛИ / DETAIL



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ACCESSORIES

RG02 ЗАВЕРШЕНИЕ
/End Bit





СЕРИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

STAINLESS STEEL SERIES


Эффективность нержавеющей стали в
разных местах...
Stainless effect in places...



**CG50S
CG75S
CG100S**

CG50S-75S-100S УГОЛОВАЯ ЗАЩИТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ
Stainless Steel Corner Guard Profiles

50 мм



CG50S-75S-100S

ХАРАКТЕРИСТИКИ

CG50S-75S-100S Система защиты углов из нержавеющей стали

Защита углов из 304 марки стали толщиной 2 мм может быть использована в торговых центрах, отелях, ресторанах, школах и других общественных заведениях. Конструкция прекрасно смотрится благодаря нержавеющей стали, отлично поглощает удары на углах и колоннах. Возможны различные варианты нарезки профиля (1 м и 1,50 м), а также профиль может быть установлен на всю высоту угла. Профиль крепится к стене при помощи винтов или при помощи клея и двухсторонней ленты.


SPECIFICATIONS

CG50S-75S-100S Stainless Steel Corner Guard Profiles

Made with 304 quality 2mm stainless steel corner guard post profiles can be used in shopping malls, hotels, restaurants, schools and public buildings. Due to the view of stainless , it coordinates with the place's general metal view very well. It is durable to impacts which can come to columns and corner of the walls.

It can be used in a specific height (L: 1 meters, L: 1.50 meters) and also can be used along the story height. It can be fixed to the wall by being screwed or can be applied with polyurethane adhesives and double-sided tapes into the walls and column's corners.

ДЕТАЛИ / DETAIL



KP85-105-115-125

ПРОТИВОУДАРНАЯ ЗАЩИТА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ

СТАЛИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

Stainless Steel Door Kick Plate And Door Protection Plate

**KP85
105
115
125**



KP85-105-115-125



ХАРАКТЕРИСТИКИ

KP85-105-115-125 Противоударная защита из нержавеющей стали для дверей

Противоударная защита из 304 марки стали толщиной 1 мм монтируется нержавеющими крепежными элементами с обеих сторон двери и в нижней части двери, и в области дверной ручки, шириной на выбор 85-105-115-125 см и высотой на выбор 15-20-25 см.

Стальная противоударная защита используется в основном для служебных дверей в школах, отелях, кафе, больницах и столовых. Она придает дверям элегантный эстетический вид, в то же время делает поверхность двери прочной и практичной.

SPECIFICATIONS

Stainless Steel Door Kick Plate And Door Protection Plate


Made with 304 quality 1mm satine door kick plate are being fixed with stainless steel screws to the both sides of door wing and bottom of wing and also in door handle part, which have widths 85-105-115-125 cm, and heights 15-20-25cm.

The stainless door kick plate is generally used in service doors of schools, hotels, restaurants, cafes, hospitals and dining halls which seems very elegant , durable, enduring and esthetical.



ARFEN

Компетентность. Прозрачность. Качество.



www.arfen.com.ua

АРФЕН УКРАИНА
Адрес:
Киев, ул. Кайсарова, 11



Киев:
+380-67-829-52-01



www.arfen.com.ua
 ivanov@sapol.ua